

Al Arta Abruzzo
Distretto di Teramo
Via Martiri Pennesi,29

INVIATA VIA PEC

OGGETTO: invio risultati analitici filtri stabilimento Richetti-Teramo

Si inviano i risultati delle analisi effettuate sui filtri prelevati in data 28-06-2017 presso la Ditta Richetti di Teramo e consegnati a questo Distretto in data 4-07-2017.

Cordiali saluti

Il Direttore del Distretto
Dott.ssa Virginia Lena




U
ARTA ABRUZZO
Protocollo Generale
Protocollo N.0013834/2017 del 13/07/2017

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/003384/17

Campione di: Qualità dell'aria
Verbale N.: 02 DLG **del:** 28/06/2017
Prelevatore: ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI - PERSONALE TECNICO
Data prelievo: 28/06/2017
Comune di prelievo: TERAMO (TE)
Punto di prelievo: STABILIMENTO DITTA RICETTI - BIANCO DI RIFERIMENTO
Altre informazioni: Qualità dell'aria
Richiedente: ARTA ABRUZZO - DISTRETTO PROV.LE TERAMO
Indirizzo richiedente: P.ZZA MARTIRI PENNESI, 29 - 64100 TERAMO TE
Tipo di richiesta: INDAGINE AMBIENTALE
Data di accettazione: 04/07/2017
Conforme: Sì

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE
Data inizio prove: 04/07/17

Data fine prove: 10/07/17

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Benzo(a)pirene	UNI EN 15549:2008	ng/mc	0,57	-	1	(219)
Acenaftene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	0,11	-		
Acenaftilene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	< 0,02	-		
Antracene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	0,84	-		
Benzo(a)antracene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	< 0,02	-		
Benzo(b)fluorantene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	< 0,02	-		
Benzo(e)pirene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	< 0,02	-		
Benzo(ghi)perilene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	< 0,02	-		
Benzo(k)fluorantene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	< 0,02	-		
Crisene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	< 0,02	-		
Dibenzo(ac)pirene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	< 0,02	-		
Dibenzo(ah)antracene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	< 0,02	-		
Dibenzo(ah)pirene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	< 0,02	-		
Dibenzo(ai)pirene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	< 0,02	-		
Dibenzo(al)pirene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	< 0,02	-		
Fenantrene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	4,15	-		
Fluorantene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	1,01	-		
Fluorene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	0,58	-		
Indenopirene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	< 0,02	-		

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 04/07/17

Data fine prove: 10/07/17

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Naftalene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	0,19	-		
Perilene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	0,40	-		
Pirene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	< 0,02	-		
PCB						
cg28-31	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg52	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg77	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg81	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg95	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg99	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg101	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg114	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg118	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg123	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg126	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg128	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg138	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg146	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg149	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg151	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg153	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg156	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg157	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg167	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg169	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg170	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg177	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg180	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg183	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg187	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg189	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		

Data emissione: 11/07/2017

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
PROVINCIALE DI L'AQUILA
(Dr.ssa Virginia Lena)

FINE RAPPORTO DI PROVA

*(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.
Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)*

NOTE:

(219) D.lgs 155/2010 e s.m.i.

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/003383/17

Campione di: Qualità dell'aria
Verbale N.: 02 DLG **del:** 28/06/2017
Prelevatore: ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI - PERSONALE TECNICO
Data prelievo: 28/06/2017
Comune di prelievo: TERAMO (TE)
Punto di prelievo: STABILIMENTO DITTA RICETTI A 500 MT LATO EST INCENDIO
Altre informazioni: Qualità dell'aria
Richiedente: ARTA ABRUZZO - DISTRETTO PROV.LE TERAMO
Indirizzo richiedente: P.ZZA MARTIRI PENNESI, 29 - 64100 TERAMO TE
Tipo di richiesta: INDAGINE AMBIENTALE
Data di accettazione: 04/07/2017
Conforme: Sì

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE
Data inizio prove: 04/07/17

Data fine prove: 10/07/17

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Benzo(a)pirene	UNI EN 15549:2008	ng/mc	0,42	-	1	(219)
Acenaftene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	0,30	-		
Acenaftilene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	2,73	-		
Antracene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	0,61	-		
Benzo(a)antracene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	0,84	-		
Benzo(b)fluorantene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	0,82	-		
Benzo(e)pirene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	0,59	-		
Benzo(ghi)perilene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	0,67	-		
Benzo(k)fluorantene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	0,31	-		
Crisene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	0,60	-		
Dibenzo(ae)pirene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	< 0,02	-		
Dibenzo(ah)antracene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	0,94	-		
Dibenzo(ah)pirene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	0,02	-		
Dibenzo(ai)pirene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	0,03	-		
Dibenzo(al)pirene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	0,29	-		
Fenantrene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	4,11	-		
Fluorantene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	0,84	-		
Fluorene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	2,95	-		
Indenopirene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	0,76	-		

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 04/07/17

Data fine prove: 10/07/17

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Naftalene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	0,06	-		
Perilene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	0,17	-		
Pirene	DM 05/05/2015 GU SG n° 128 05/06/2015 Allegato II	ng/mc	2,17	-		
PCB						
cg28-31	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	0,09	-		
cg52	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg77	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg81	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg95	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	0,06	-		
cg99	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg101	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg114	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg118	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	0,04	-		
cg123	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg126	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg128	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg138	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	0,43	-		
cg146	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg149	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	0,44	-		
cg151	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	0,14	-		
cg153	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	0,15	-		
cg156	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg157	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg167	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg169	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg170	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg177	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	0,04	-		
cg180	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		
cg183	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	0,05	-		
cg187	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	0,09	-		
cg189	EPA 3545+ EPA 8270C	ng/mc	< 0,02	-		

Data emissione: 11/07/2017

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
PROVINCIALE DI L'AQUILA
(Dr. ssa Virginia Lena)

FINE RAPPORTO DI PROVA

(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.
Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)

NOTE:

(219) D.lgs 155/2010 e s.m.i.

RELAZIONE DI SERVIZIO n. 02/DLG - D. Lgs. 152/2006

L'anno 2017 il giorno 28 del mese di GIUGNO, alle ore 13,50 il sottoscritto
DOTT. GRAZIANO DI LUIGI, TECNICO DELL'ENTE IN INTERAZIONE

si è presentato presso STABILIMENTO DELLA DITTA "RICHETTI", SITO A CIRCA 500 METRI (LATO EST) DELLO STABILIMENTO DI PROPRIETA' DELLA DITTA STESSA, ANDATO A FUOCO IN DATA 26/06/2017
sito nel comune di TERAMO F.ne/C.da SATTO - ZONA IND. CE
ed in presenza di _____
in qualità di _____

hanno compiuto quanto segue:

È STATO RITIRATO IL PRELIEVO DI 24 ORE INSTALLATO DAI TECNICI DEL DISTRETTO DI CHIETI DELL'ARTA ABRUZZO PER EFFETTUARE UN CAMPIONAMENTO DI ARIA A SEGUITO DELL'INCENDIO.

DESCRIZIONE CAMPIONAMENTO:

- CAMPIONE N° 1
- DURATA 24 ORE (ORE 13,55 DEL 27/06/2017 - ORE 13,55 DEL 28/06/2017)
- VOLUME CAMPIONATO 276 m³
- ANALIZZATO

VIENGONO CONSEGNATI INSIEME AI FILTRI CAMPIONATI ANCHE DUE FILTRI (PUFF E DISCHETTO) DA UTILIZZARE COME "BIANCO DI RIFERIMENTO".

I PRESENTI

INVERBALIZZANTI