

MODULO RICHIESTA D'ACQUISTO

Data: 08/05/2018

N° autorizzazione

Distretto/Area di: L'Aquila

N° CENTRO DI COSTO:

Laboratorio di: CHIMICA

Richiedente: ABBATE (Per Laboratorio Chimico)

ARTÀ ABRUZZO
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0018997/2018 del 09/05/2018
Firmatario: VIRGINIA LENA, DOMENICA FLAMMINI

Codice (1)	Descrizione della fornitura	Unità di misura	Quantità	Fornitori proposti (vedi elenco dei fornitori qualificati)	Richieste relative alla fornitura (tempi di consegna, range di scadenza, condizioni di trasporto, eventuali documenti da allegare)
	Alcool metilico (per GC-MS) In bottiglia di vetro	Conf 1L	3	<p>VWR</p> <p>Carlo Erba</p> <p>Nova Chimica</p> <p>Chebios</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Qualificato Nominativi: VWR Carlo Erba Nova Chimica Chebios</p> <p><input type="checkbox"/> Nuovo fornitore Nominativi: _____</p>	<p><u>Tempi di consegna:</u> max entro 10 giorni lavorativi</p> <p><u>Range di scadenza del prodotto:</u> minimo ad 1 anno per std e 2 anni per i solventi</p> <p><u>Condizioni del trasporto:</u> N.A.</p> <p><u>Eventuali documenti da allegare:</u> per std certificati con riferibilità NIST</p>
	n-Esano (per pesticidi o analisi in tracce) PUREZZA RICHIESTA min 99.8% GC	Conf 1L	10		
	Acetone (per pesticidi o analisi in tracce) PUREZZA RICHIESTA min 99.8% GC	Conf 1L	5		
	STANDARD 1413 $\mu\text{S.Cm}^{-1}$ at 25 °C (con riferibilità NIST)	Conf	3		
	STANDARD 2500 $\mu\text{S.Cm}^{-1}$ at 25 °C (con riferibilità NIST)	Conf	3		
	STANDARD 147 $\mu\text{S.Cm}^{-1}$ at 25 °C (con riferibilità NIST)	Conf	3		
	STANDARD pH 7 at 20 °C (con riferibilità NIST)	Conf	4		
	STANDARD Ca 1000 ppm per (cromatografia ionica) (con riferibilità NIST)	Conf	1		
	STANDARD Mg 1000 ppm (cromatografia ionica) (con riferibilità NIST)	Conf	1		
	STANDARD bromuri 1000 ppm (cromatografia ionica) (con riferibilità NIST)	Conf	1		
	STANDARD COD 1000 mg/L (con riferibilità NIST)	Conf	1		
	STANDARD COD 1000 mg/L (con riferibilità NIST)	Conf	1		
	STANDARD AMMONIO 2 mg/L (con riferibilità NIST)	Conf	3		

NOTE: Si prega di richiedere insieme ai preventivi anche le schede tecniche del prodotto al fine di valutarne le caratteristiche tecniche ed eventuali certificati dei prodotti

Firma del Dirigente (RES): DOTT.SSA DOMENICA FLAMMINI

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii)

MODULO RICHIESTA D'ACQUISTO

☐ Richiesta di acquisto da inviare alla Direzione Centrale (via PEC)

☒ Richiesta di acquisto diretto del Distretto/Area

A cura dell'Ufficio Economato			
Codice (rif.1)	Fornitore	Preventivo/Offerta Prot. _____ del _____	Rif. Determina (*)

(*) Per gli acquisti di beni durevoli bisogna indicare il numero di determina dirigenziale di impegno di spesa per acquisto tramite fondo economale

Eventuali certificazioni di conformità richieste o note:

Il Funzionario (UED): _____ Si autorizza il (DD): _____

Il Funzionario (RA): _____ Si autorizza il (DAA): _____

Prot. n° _____ Data _____

Spett.le Ditta VETROCHIMICA
Via Paolo Borsellino
80025 Casandrino

Pec: vetrochimicasrl@legalmail.it

Oggetto: Richiesta di preventivo per Distretto Provinciale di L'Aquila.

Con la presente si chiede il preventivo per quanto segue:

U ARTA ABRUZZO Protocollo Generale COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N. 0019479/2018 del 11/05/2018 Firmatario: VIRGINIA IENA	Codice (1)	Descrizione della fornitura	U. M.	Q.tà
	1	Alcool metilico (per GC-MS) in bottiglia di vetro	Conf da 1L	1
	2	n- Esano (per pesticidi o analisi in tracce) - purezza richiesta min 99,8% GC	Conf da 1L	1
	3	Acetone (per pesticidi o analisi in tracce) - purezza richiesta min 99,8% GC	Conf da 1L	1
	4	STANDARD 1413 μ S.CM ⁻¹ at 25°C (con riferibilità NIST)	Conf	1
	5	STANDARD 2500 μ S.CM ⁻¹ at 25°C (con riferibilità NIST)	Conf	1
	6	STANDARD 147 μ S.CM ⁻¹ at 25°C (con riferibilità NIST)	Conf	1
	7	STANDARD pH 7 at 20°C (con riferibilità NIST)	Conf	1
	8	STANDARD Ca 1000 ppm per (cromatografia ionica - con riferibilità NIST)	Conf	1
	9	STANDARD Mg 1000 ppm per (cromatografia ionica - con riferibilità NIST)	Conf	1
	10	STANDARD bromuri 1000 ppm per (cromatografia ionica - con riferibilità NIST)	Conf	1
	11	STANDARD COD 1000 1000 mg/L (con riferibilità NIST)	Conf	1
	12	STANDARD Ammonio 2 mg/L (con riferibilità NIST)	Conf	1

MPG04/02 Rev.03



Richiesta relativa alla fornitura

Codice (rif.1)	Data prevista per la consegna	Luogo di consegna	Range di scadenza del prodotto (qualora prevista)	Condizioni del trasporto (qualora previste)	Note
		Distretto Provinciale di L'Aquila – Caselle di Bazzano – Strada Pro.le per Monticchio – 67100 L'Aquila			

**Il preventivo può pervenire via PEC dist.laquila@pec.artaabruzzo.it o via mail all'indirizzo:
entro 5 gg dal ricevimento della presente.**

Per informazioni e comunicazioni tecniche rivolgersi alla Dott.ssa M. Abbate
tel n. 0862-579740.

⁽¹⁾ Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti (Dott.ssa _____)

Firma _____

⁽²⁾ Il Direttore del Distretto/Area (Dott.ssa Virginia Lena)

Firma _____

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

Nota: per richieste dalla Direzione Centrale ⁽¹⁾, per richieste dal Distretto/Area ⁽²⁾



Prot. n° _____ Data _____

Spett.le Ditta VWR International S.r.L.
Via San Giusto, 85
20153 Milano

Pec: vwr@pec.it

Oggetto: Richiesta di preventivo per Distretto Provinciale di L'Aquila.

Con la presente si chiede il preventivo per quanto segue:

U	ARTA ABRUZZO Protocollo Generale COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0019471/2018 del 11/05/2018 Firmatario: VIRGINIA IENA	Codice (1)	Descrizione della fornitura	U. M.	Q.tà
		1	Alcool metilico (per GC-MS) in bottiglia di vetro	Conf da 1L	1
		2	n- Esano (per pesticidi o analisi in tracce) - purezza richiesta min 99,8% GC	Conf da 1L	1
		3	Acetone (per pesticidi o analisi in tracce) - purezza richiesta min 99,8% GC	Conf da 1L	1
		4	STANDARD 1413 µS.CM ⁻¹ at 25°C (con riferibilità NIST)	Conf	1
		5	STANDARD 2500 µS.CM ⁻¹ at 25°C (con riferibilità NIST)	Conf	1
		6	STANDARD 147 µS.CM ⁻¹ at 25°C (con riferibilità NIST)	Conf	1
		7	STANDARD pH 7 at 20°C (con riferibilità NIST)	Conf	1
		8	STANDARD Ca 1000 ppm per (cromatografia ionica - con riferibilità NIST)	Conf	1
		9	STANDARD Mg 1000 ppm per (cromatografia ionica - con riferibilità NIST)	Conf	1
		10	STANDARD bromuri 1000 ppm per (cromatografia ionica - con riferibilità NIST)	Conf	1
		11	STANDARD COD 1000 1000 mg/L (con riferibilità NIST)	Conf	1
		12	STANDARD Ammonio 2 mg/L (con riferibilità NIST)	Conf	1

MPG04/02 Rev.03



Richiesta relativa alla fornitura

Codice (rif.1)	Data prevista per la consegna	Luogo di consegna	Range di scadenza del prodotto (qualora prevista)	Condizioni del trasporto (qualora previste)	Note
		Distretto Provinciale di L'Aquila – Caselle di Bazzano – Strada Pro.le per Monticchio – 67100 L'Aquila			

**Il preventivo può pervenire via PEC dist.laquila@pec.artaabruzzo.it o via mail all'indirizzo:
entro 5 gg dal ricevimento della presente.**

Per informazioni e comunicazioni tecniche rivolgersi alla Dott.ssa M. Abbate
tel n. 0862-579740.

⁽¹⁾ Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti (Dott.ssa _____)

Firma _____

⁽²⁾ Il Direttore del Distretto/Area (Dott.ssa Virginia Lena)

Firma _____

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

Nota: per richieste dalla Direzione Centrale ⁽¹⁾, per richieste dal Distretto/Area ⁽²⁾



Prot. n° _____ Data _____

Spett.le Ditta CARLO ERBA REAGENTS
Via R. Merendi,22
20010 Cornaredo (MI)

Pec: ordini.carloerbareagents@pec.it

Oggetto: Richiesta di preventivo per Distretto Provinciale di L'Aquila.

Con la presente si chiede il preventivo per quanto segue:

Con la presente si chiede il preventivo per quanto segue:

		Codice (1)	Descrizione della fornitura	U. M.	Q.tà
<div>U</div> <div>ARTA ABRUZZO Protocollo Generale COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0019477/2018 del 11/05/2018 Firmatario: VIRGINIA ERBA</div>	1	Alcool metilico (per GC-MS) in bottiglia di vetro	Conf da 1L	1	
	2	n- Esano (per pesticidi o analisi in tracce) - purezza richiesta min 99,8% GC	Conf da 1L	1	
	3	Acetone (per pesticidi o analisi in tracce) - purezza richiesta min 99,8% GC	Conf da 1L	1	
	4	STANDARD 1413 µS.CM ⁻¹ at 25°C (con riferibilità NIST)	Conf	1	
	5	STANDARD 2500 µS.CM ⁻¹ at 25°C (con riferibilità NIST)	Conf	1	
	6	STANDARD 147 µS.CM ⁻¹ at 25°C (con riferibilità NIST)	Conf	1	
	7	STANDARD pH 7 at 20°C (con riferibilità NIST)	Conf	1	
	8	STANDARD Ca 1000 ppm per (cromatografia ionica - con riferibilità NIST)	Conf	1	
	9	STANDARD Mg 1000 ppm per (cromatografia ionica - con riferibilità NIST)	Conf	1	
	10	STANDARD bromuri 1000 ppm per (cromatografia ionica - con riferibilità NIST)	Conf	1	
	11	STANDARD COD 1000 1000 mg/L (con riferibilità NIST)	Conf	1	
	12	STANDARD Ammonio 2 mg/L (con riferibilità NIST)	Conf	1	

MPG04/02 Rev.03



Richiesta relativa alla fornitura

Codice (rif.1)	Data prevista per la consegna	Luogo di consegna	Range di scadenza del prodotto (qualora prevista)	Condizioni del trasporto (qualora previste)	Note
		Distretto Provinciale di L'Aquila – Caselle di Bazzano – Strada Pro.le per Monticchio – 67100 L'Aquila			

**Il preventivo può pervenire via PEC dist.laquila@pec.artaabruzzo.it o via mail all'indirizzo:
entro 5 gg dal ricevimento della presente.**

Per informazioni e comunicazioni tecniche rivolgersi alla Dott.ssa M. Abbate
tel n. 0862-579740.

⁽¹⁾ Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti (Dott.ssa _____)

Firma _____

⁽²⁾ Il Direttore del Distretto/Area (Dott.ssa Virginia Lena)

Firma _____

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

Nota: per richieste dalla Direzione Centrale ⁽¹⁾, per richieste dal Distretto/Area ⁽²⁾



Prot n 20126 del 15/05/2018



VWR International S.r.l

Destinatario 30419503

ARTA ABRUZZO
DIP. PROVINCIALE L'AQUILA
CASELLE DI BAZZANO STRADA PROV.LE MONTI
67100 L'AQUILA AQ

Quotazione n°:	3002245264
Validità:	15.05.2018 - 13.08.2018

Numero cliente: 30419503
Riferimento Cliente : PROT.0019471/2018

Cliente 30419503

ARTA ABRUZZO
DIP. PROVINCIALE L'AQUILA
CASELLE DI BAZZANO STRADA PROV.LE MO
67100 L'AQUILA AQ

P IVA: IT01599980685

Riferimento quotazione:

Doroty Galione
E- mail: doroty.galione@vwr.com
telefono: 02332031262

Milano, 15.05.2018.

Gentile cliente

La ringraziamo per la sua gradita richiesta a VWR International S.r.l., provvediamo ad inviare nostra migliore offerta per i prodotti desiderati.

Le ricordiamo che in caso di incrementi eccezionali delle materie prime dai fornitori (per esempio dovuti a restrizioni normative sui prodotti o scarsità di materie prime di base) ci riserviamo il diritto di effettuare delle variazioni al rialzo, anche all'interno del periodo di validità dell'offerta. In tali casi verrà comunque inviata una comunicazione in merito almeno 7 giorni prima dell'aumento.

Sig. Livio Serio
Rif Servizio Clienti

Alex Villani
Rif commerciale

VWR International srl
Via San Giusto, 85
20153 Milano - Italia

Registro A.E.E.n. IT08110000005639
Cap. Soc. EUR 6.600.000 i.v.
Cod. Fisc. e Part. IVA IT 12864800151
Reg. Imp. MI 12864800151 REA MI 1592348







Citioank N.A.
IBAN IT 91 T 03566 01600 000124696011
BIC-SWIFT : CITIITMX

Tel. 02332031.1
Fax. 800152999/0240090010
e-mail: info.it@vwr.com



Quotazione n°:	3002245264
Validità:	15.05.2018 - 13.08.2018
Numero cliente:	30419503
Riferimento Cliente :	PROT.0019471/2018

Pos	Codice prodotto Descrizione Confezionamento Disponibilità	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale

			Costi supplementari	
10	 83967.290 Metanolo ≥99.9%, PESTINORM® per analisi GC purge and trap Art. in pronta consegna salvo venduto	1 * 1 l	35,75	35,75
20	 83661.290 n-Esano PESTINORM® per analisi dei pesticidi Art. in pronta consegna salvo venduto	1 * 1 l	10,00	10,00
30	 83656.290 Acetone PESTINORM® per analisi dei pesticidi Art. in pronta consegna salvo venduto	1 * 1 l	9,09	9,09
40	 84135.260 Standard 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) per la determinazione della conducibilità Art. in pronta consegna salvo venduto	1 * 500 ml	4,20	4,20
50	REGECSKC2500 Standard di conducibilità 2.500 µS/cm (25°C; KCl) Art. attualmente non a stock	1 * 500 ml	150,50	150,50
60	 84132.260 Standard di conducibilità 147 µS/cm (25°C; 0,001 mol/l; KCl) per la determinazione della conducibilità Art. in pronta consegna salvo venduto	1 * 500 ml	7,77	7,77
70	 32096.267 Buffer Solution, fosfato, Valore pH: 7,00, ±0,02, Temperatura di riferimento: 20 °C, AVS	1 * 500 ml	9,70	9,70

Pos	Codice prodotto Descrizione Confezionamento Disponibilità	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale

			Costi supplementari	
	TITRINORM®, incolore, Bottiglia di plastica			
	Art. in pronta consegna salvo venduto			
80	84958.180 Calcium 1000 mg/l in water Standard monoelemento per cromatografia ionica	1 * 100 ml	23,17	23,17
	Previsione di consegna salvo venduto il 21.05.2018			
90	84975.180 Magnesium 1000 mg/l in water Standard monoelemento per cromatografia ionica	1 * 100 ml	23,17	23,17
	Previsione di consegna salvo venduto il 21.05.2018			
100	84957.180 Bromide 1000 mg/l in water Standard monoelemento per cromatografia ionica	1 * 100 ml	30,89	30,89
	Previsione di consegna salvo venduto il 21.05.2018			
110	1.25032.0100 Soluzione standard COD	1 * 100 ml	28,70	28,70
	Art. in pronta consegna salvo venduto			
120	1.25024.0100 Ammonium-Nitrogen standard solution, 2 mg/l NH4 (as N) in water (da (NH ₄)Cl)	1 * 100 ml	29,00	29,00
	Art. attualmente non a stock			

Termini di pagamento: 60 giorni netto

Contrib. Spese Trasporto			15,00
			20,00
Totale Offerta	Totale excl IVA	EUR	361,94
	Costi supplementari	EUR	35,00
	IVA 22,0%	EUR	87,33
	Totale incl IVA	EUR	484,27

Visitate il nostro Webshop: <https://it.vwr.com>

Imballo standard : compreso

I prezzi non comprendono l'iva che va aggiunta a termini di legge.

Vi segnaliamo che le quotazioni sono riferite alle quantità indicate, quindi l'offerta si riterrà valida fino all'evasione delle stesse.

ATTENZIONE: Per la vendita di prodotti customizzati è necessaria un'impegnativa per l'intero quantitativo riportato in offerta.

Tale impegnativa può essere rappresentata da un ordine programmato/ contratto o un unico ordine con consegna totale.

Qualora le quantità richieste non vengano esaurite entro i tempi concordati, VWR si riserva la possibilità di addebitare il valore delle merce non ritirata più le spese per l'eventuale smaltimento.

CONDIZIONI DI FORNITURA IN VIGORE

Per ordini di importo inferiore al nostro minimo fatturabile di Euro 200(Iva esclusa) verranno addebitate le seguenti spese :

20,00 Euro (Iva esclusa) per spese di gestione amministrativa minimo d'ordine

20,00 Euro (Iva esclusa) per contributo spese di trasporto

Per ordini di importo superiore a Euro 200 (Iva esclusa) verranno addebitate le seguenti spese :

20,00 Euro (Iva esclusa) per contributo spese di trasporto

10,00 Euro in caso di ordini via Webshop (<http://it.vwr.com>)

I trasporti speciali per prodotti spediti direttamente dal produttore, condizioni di temperatura controllata, volume, peso e configurazioni personalizzate, verranno quotati a parte.

Gli interventi di assistenza tecnica sono esclusi dalle condizioni di fornitura.

Vi preghiamo di tenere conto di quanto sopra indicato nell'emissione dei vostri ordini.

IMPORTANTE : AVVERTENZE SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI

I prodotti da noi forniti sono destinati all'utilizzo in base alle documentazioni ed alle specifiche dei produttori. Ogni loro utilizzo ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. Tuttavia, per alcuni specifici prodotti (API), VWR, quale distributore, non è in grado di adempiere ai requisiti indicati nelle Linee Guida europee per GMP di prodotti medicinali per uso umano e veterinario e pertanto non

Quotazione n°:	3002245264
Validità:	15.05.2018 - 13.08.2018
Numero cliente:	30419503
Riferimento Cliente :	PROT.0019471/2018

commercializza tali prodotti tramite i consueti canali logistici.

VWR International s.r.l. distributore sul territorio nazionale, agisce solo in qualità di "BROKER" di sostanze attive, senza effettuare operazioni di stoccaggio, manipolazione, riconfezionamento, rietichettatura, ma garantendo la completa tracciabilità delle transazioni eseguite.

I prodotti da noi forniti non possono essere utilizzati quali principi attivi nei medicinali per uso umano o veterinario, se non chiaramente indicato nelle relative specifiche del produttore. Nel caso in cui il cliente utilizzasse i prodotti in ambito farmaceutico, cosmetico e agricolo o come additivi alimentari e pesticidi o per uso domestico, potrà contattare l'organizzazione VWR locale qualora avesse necessità di ricevere ulteriore supporto tecnico e informativo.

I nostri clienti, che intendono utilizzare questi prodotti per uso farmaceutico, cosmetico, alimentare o ogni altro uso, devono predisporre tutti i controlli interni necessari ed assicurarsi di essere in conformità con le normative locali ed europee (es. Farmacopea Europea) e soddisfarne i requisiti.

VWR INTERNATIONAL non sarà in alcun modo responsabile per l'utilizzo di un prodotto non idoneo all'impiego previsto.

E' responsabilità del cliente agire in conformità con le regolamentazioni applicabili, anche a livello locale, in tema di salute, ambiente e sicurezza e predisporre le dovute azioni in relazione allo stoccaggio, alla manipolazione, alla vendita ed all'uso dei prodotti.

Restando in attesa di un Vostro gradito riscontro, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti

VWR International S.r.l.
Customer Service

visitateci ed acquistate i nostri prodotti sul webshop <http://it.vwr.com>

Prot N 19749 del 14/05/2018

VETROCHIMICA SRL

PRODOTTI CHIMICI ATTREZZATURE PER LABORATORIO

Via Borsellino ,135

80025 CASANDRINO (NAPOLI)

C.F./P.IVA: 06208051216

Tel 0818337870/0818337899- Fax 0815054727

e-mail:vetrochimicasrl@libero.it

C.C.I.A.A. NA 801663

Spett.le

ARTA ABRUZZO

Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzano – Strada Pro.le per Monticchio

67100 - L'AQUILA

Ns.rif.: offerta n°115/GDS

Vs.rif.: Prot.n° 0019479/2018

Ringraziando per averci interpellato, ci è gradito offrirVi quanto segue:

codice	descrizione	taglio	prezzo unit.
1.00837.1000	METANOLO, SUPRASOLV FOR GC-MS ML 1000	1 PZ	€ 35,00
447041	n-ESANO 99%-RPE-PER ANALISI ML 1000	1 PZ	€ 19,00
400971	ACETONE-RPE-ACS-ISO-PER ANALISI ML 1000	1 PZ	€ 10,00
51100633	XS SOLUTION COND. 1413 µS/cm 25°C, CON CERTIFICATO RIFERIBILE NIST ML 500	1 PZ	€ 13,00
CSKC2500	REAGECON SOLUTION COND. 2500 µS/cm 25°C, RIFERIBILITA' NIST ML 500	1 PZ	€ 190,00
51100623	XS SOLUTION COND. 147 µS/cm 25°C, CON CERTIFICATO RIFERIBILE NIST ML 500	1 PZ	€ 13,00
51100143	XS SOLUTION pH 7.00 ±0.01/25°C (VERDE), CON CERTIFICATO RIFERIBILE NIST ML 500	1 PZ	€ 10,00
84958.180	STD CALCIO 1000 ppm IN ACQUA x CROMATOGRAFIA IONICA RIFERIBILE NIST ML 100	1 PZ	€ 48,00
84975.180	STD MAGNESIO 1000 ppm IN ACQUA - CROMATOGRAFIA IONICA RIFERIBILE NIST ML 100	1 PZ	€ 48,00
84957.180	STD BROMURI 1000 ppm IN ACQUA - CROMATOGRAFIA IONICA RIFERIBILE NIST ML 100	1 PZ	€ 65,00
705-0113	COD CALIBRATION STANDARD SOLUTIONS (NIST TRACEABLE) 1000 ppm ML 200	1 PZ	€ 53,00
1.25024.0100	AMMONIO-NITROGEN STANDARD SOLUTION, 2 mg/l RIFERIBILE NIST ML 100	1 PZ	€ 49,00

Prezzi netti, IVA esclusa.

Consegna entro 15 gg.

Porto franco destino.

Imballo compreso.

Pagamento a 30 gg. data fattura.

IVA 22% a Vs. carico.

Validità : 60 gg.

Distinti saluti

VETROCHIMICA S.r.l.

Via Paolo Borsellino, 135

80025 CASANDRINO (NA)

P. IVA e C. F. 06208051216

Data : 14/05/2018

Zimbra

r.incorvati@artaabruzzo.it

Preventivi standard chimici

Da : Roberta Incorvati <r.incorvati@artaabruzzo.it> mar, 29 mag 2018, 11:05

Oggetto : Preventivi standard chimici

 1 allegato

A : Rita Aloisio <r.aloisio@artaabruzzo.it>

Ciao Rita, ti invio, in allegato, i preventivi delle ditte per l'acquisto degli standard chimici di cui ti avevo parlato oltre ai prodotti del BTA; le offerte sono due (VWR e VETROCHIMICA), in quanto la Carlo Erba non ha risposto. Ti allego anche la richiesta con i quantitativi che servono anche piuttosto urgentemente; per una fornitura che copra il fabbisogno di almeno un anno dovresti parlare con il dirigente (Flammini) o il tecnico di riferimento (Abbate), quest'ultima, però, manca alcuni giorni da lavoro. Dimmi se devo inoltrarteli col prot. interno o è sufficiente questa richiesta via email. Ti ringrazio per la tua solita disponibilità, bacioni
Roberta

 **PREVENTIVI STANDARD CHIMICI - DIST AQ.pdf**
5 MB
