

Fwd: Arredi Laboratorio Teramo.Ultimazione Lavori

Da : Giovanni Tremante <g.tremante@artaabruzzo.it>

gio, 13 dic 2018, 16:27

Oggetto : Fwd: Arredi Laboratorio Teramo.Ultimazione Lavori

A : Francesca Fusco <f.fusco@artaabruzzo.it>

----- Messaggio inoltrato -----

Da: "Pierino Di Pietro" <p.dipietro@artaabruzzo.it>

A: "Giovanni Tremante" <g.tremante@artaabruzzo.it>, "Marco Cacciagrano" <m.cacciagrano@artaabruzzo.it>

Cc: "Daniela Cicconetti" <d.cicconetti@artaabruzzo.it>

Inviato: Martedì, 4 dicembre 2018 17:32:41

Oggetto: Arredi Laboratorio Teramo.Ultimazione Lavori

Buonasera da un'indagine di mercato il costo complessivo per gli arredi a completamento dei lavori di sistemazione del laboratorio chimico di Teramo necessari all'acquisto del LC-MS risultano di circa 8.000,00€ comprensivi di IVA.

Inoltre si ribadisce come indicato nell'odierna nota di chiarimento della dott.ssa Cicconetti che ad oggi non risultano acquistati ma necessari al collaudo del suddetto strumento il generatore di Azoto e il sistema UPS di 10kv per un valore di circa 14.000,00 € comprensivi di IVA entrambi acquistabili sul mercato elettronico.

Rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Saluti

Dr.Pierino Di Pietro

RSI-Referente Sistema Integrato del Distretto Provinciale di Teramo,Auditor ARTA ISO

9001:2015 e 17025:2018

ASPP del Distretto Provinciale di Teramo

A.R.T.A Agenzia Regionale Tutela Ambiente della Regione Abruzzo

Sezione "Chimica ambientale,Centro di riferimento per l'analisi del compost"

P.zza M.Pennesi,29

64100 Teramo (Italy)

e-mail: p.dipietro@artaabruzzo.it

tel. +39.0861.2565548

fax +39.0861.2565528

P Think of the environment, please don't print this e-mail unless you really need to

La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente telefonicamente allo 0861.2565548 o inviando un messaggio all'indirizzo: p.dipietro@artaabruzzo.it In caso di ricezione mancata o incompleta, telefonare al numero 0861.2565500

The information in this fax is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the addressee only. Access to this fax by anyone else is unauthorised. It is not to be relied upon by any person other than the addressee except with our prior written approval. If no such approval is given, we will not accept any liability (in negligence or otherwise) arising from any third party acting, or refraining from acting on such information. Unauthorised recipients are required to maintain confidentiality. If you have received this fax in error please notify us immediately, destroy any copies. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this fax is prohibited. Copyright in this fax and any document created by us will be and remain vested in us and will not be transferred to you. We assert the right to be identified as the author of and to object to any misuses of the contents of this fax or such documents.

--

Dr. Giovanni Tremante

SEZIONE

Affari Generali, Patrimonio, LL.PP., Acquisizione beni e servizi
Direzione Centrale - Area Amministrativa
ARTA Abruzzo
V.le G. Marconi, 178
Tel.085/450021
Pescara

Da : Pierino Di Pietro <p.dipietro@artaabruzzo.it>

mar, 04 dic 2018, 17:32

Oggetto : Arredi Laboratorio Teramo.Ultimazione Lavori

A : Giovanni Tremante <g.tremante@artaabruzzo.it>, Marco Cacciagrano
<m.cacciagrano@artaabruzzo.it>

Cc : Daniela Cicconetti <d.cicconetti@artaabruzzo.it>

Buonasera da un'indagine di mercato il costo complessivo per gli arredi a completamento dei lavori di sistemazione del laboratorio chimico di Teramo necessari all'acquisto del LC-MS risultano di circa 8.000,00€ comprensivi di IVA.

Inoltre si ribadisce come indicato nell'odierna nota di chiarimento della dott.ssa Cicconetti che ad oggi non risultano acquistati ma necessari al collaudo del suddetto strumento il generatore di Azoto e il sistema UPS di 10kv per un valore di circa 14.000,00 € comprensivi di IVA entrambi acquistabili sul mercato elettronico.

Rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Saluti

Dr.Pierino Di Pietro

RSI-Referente Sistema Integrato del Distretto Provinciale di Teramo,Auditor ARTA ISO

9001:2015 e 17025:2018

ASPP del Distretto Provinciale di Teramo

A.R.T.A Agenzia Regionale Tutela Ambiente della Regione Abruzzo

Sezione "Chimica ambientale,Centro di riferimento per l'analisi del compost"

P.zza M.Pennesi,29

64100 Teramo (Italy)

e-mail: p.dipietro@artaabruzzo.it

tel. +39.0861.2565548

fax +39.0861.2565528

P Think of the environment, please don't print this e-mail unless you really need to

La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente telefonicamente allo 0861.2565548 o inviando un messaggio all'indirizzo: p.dipietro@artaabruzzo.it In caso di ricezione mancata o incompleta, telefonare al numero 0861.2565500

The information in this fax is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the addressee only. Access to this fax by anyone else is unauthorised. It is not to be relied upon by any person other than the addressee except with our prior written approval. If no such approval is given, we will not accept any liability (in negligence or otherwise) arising from any third party acting, or refraining from acting on such information. Unauthorised recipients are required to maintain confidentiality. If you have received this fax in error please notify us immediately, destroy any copies. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this fax is prohibited. Copyright in this fax and any document created by us will be and remain vested in us and will not be transferred to you. We assert the right to be identified as the author of and to object to any misuses of the contents of this fax or such documents.
