



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CHIETI

Cod. Fisc.: 91059790682 - P. I.V.A.: 01599980685

Pag. 1/2

RAPPORTO DI PROVA TERRENO

Codice Campione 3419 **Rif. verbale di prelievo:** 1 **del:** 01/08/2008
Prelevato il: 01/08/2008 **Alle ore:** 09.15
Campione di Terreno sigla Casoni
Richiedente ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti
Prelevato da: Tecnici A.R.T.A.
Luogo di prelievo: Contada Casoni Chieti Scalo
Data in cui il campione è stato consegnato in laboratorio: 01/08/2008
Tipologia di analisi: chimica

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATO ¹	METODICA	LIMITI D.Lgs n°152/2006 Allegato 5 Colonna A	LIMITI D.Lgs. n° 152/2006 Allegato 5 Colonna B	RIFERIMENTI NORMATIVI
Acqua e sostanze volatili a 105°C	%	4,9	II.2 D.M. 13.09.1999	-	-	-
PCB	mg/Kg	<0,0001	Epa 3545	0,06	5	D.Lgs.152/06
Sommatoria policiclici aromatici	mg/Kg	<0,001	IRSA Q. 64	10	100	D.Lgs.152/06
Sommatoria organici aromatici	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	1	100	D.Lgs.152/06
Composti alifatici clorurati non cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06
Composti alifatici clorurati cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06
Composti alifatici alogenati cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06

NOTE:

= Le determinazioni sono espresse come sostanza secca
 < Non dosabile, al di sotto della sensibilità del metodo.

1-Il risultato delle determinazioni degli analiti non quantificabili perché assenti o presenti in concentrazioni troppo basse, viene espresso come inferiore al limite di rivelabilità del metodo.




AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CHIETI
Cod. Fisc.: 91059790682 - P. I.V.A.: 01599980685



Pag. 2/2

Camp. N. 3419

GIUDIZIO: Nel campione esaminato, i parametri presi in esame presentano valori in concentrazione che **RIENTRANO** nei limiti previsti dall'All. 5, Tab. 1, Parte IV, Titolo V Col. A e B del D.Lgs 152/06.

DATA REFERTO: 08/08/2008

Firma Analista Emanuel Crescenzi 

Firma Analista Roberto Mancini  Firma Dirigente del settore 
(il rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio d'analisi)

FINE RAPPORTO DI PROVA



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CHIETI
Cod. Fisc.: 91059790682 - P.I.V.A.: 01599980685

Pag. 1/2

RAPPORTO DI PROVA TERRENO

Codice Campione 3418 **Rif. verbale di prelievo:** 1 **del:** 01/08/2008
Prelevato il: 01/08/2008 **Alle ore:** 09.15
Campione di Terreno sigla Contrada Palozzo
Richiedente ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti
Prelevato da: Tecnici A.R.T.A.
Luogo di prelievo: Contrada Palozzo Cepagatti (PE)
Data in cui il campione è stato consegnato in laboratorio: 01/08/2008
Tipologia di analisi: chimica

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATO ¹	METODICA	LIMITI D.Lgs n°152/2006 Allegato 5 Colonna A	LIMITI D.Lgs. n° 152/2006 Allegato 5 Colonna B	RIFERIMENTI NORMATIVI
Acqua e sostanze volatili a 105°C	%	2,1	II.2 D.M. 13.09.1999	-	-	-
PCB	mg/Kg	<0,0001	Epa 3545	0,06	5	D.Lgs.152/06
Sommatoria policiclici aromatici	mg/Kg	<0,001	IRSA Q. 64	10	100	D.Lgs.152/06
Sommatoria organici aromatici	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	1	100	D.Lgs.152/06
Composti alifatici clorurati non cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06
Composti alifatici clorurati cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06
Composti alifatici alogenati cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06

NOTE: = Le determinazioni sono espresse come sostanza secca
< Non dosabile, al di sotto della sensibilità del metodo.
1-Il risultato delle determinazioni degli analiti non quantificabili perché assenti o presenti in concentrazioni troppo basse, viene espresso come inferiore al limite di rivelabilità del metodo.



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CHIETI
Cod. Fisc.: 91059790682 - P. I.V.A.: 01599980685



Pag. 2/2

Camp. N. 3418

GIUDIZIO: Nel campione esaminato, i parametri presi in esame presentano valori in concentrazione che **RIENTRANO** nei limiti previsti dall'All. 5, Tab. 1, Parte IV, Titolo V Col. A e B del D.Lgs 152/06.

DATA REFERTO: 08/08/2008

Firma Analista Emanuel Crescenzi 

Firma Analista Roberto Mancini  Firma Dirigente del settore 
(il rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio d'analisi)

FINE RAPPORTO DI PROVA



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CHIETI

Cod. Fisc.: 91059790682 - P.I.V.A.: 01599980685

Pag. 1/2

RAPPORTO DI PROVA TERRENO

Codice Campione 3417 **Rif. verbale di prelievo:** 1 **del:** 01/08/2008
Prelevato il: 01/08/2008 **Alle ore:** 09.15
Campione di Terreno sigla Via Aterno
Richiedente ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti
Prelevato da: Tecnici A.R.T.A.
Luogo di prelievo: Via Aterno Chieti Scalo
Data in cui il campione è stato consegnato in laboratorio: 01/08/2008
Tipologia di analisi: chimica

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATO ¹	METODICA	LIMITI D.Lgs n°152/2006 Allegato 5 Colonna A	LIMITI D.Lgs. n° 152/2006 Allegato 5 Colonna B	RIFERIMENTI NORMATIVI
Acqua e sostanze volatili a 105°C	%	4,9	II.2 D.M. 13.09.1999	-	-	-
PCB	mg/Kg	<0,0001	Epa 3545	0,06	5	D.Lgs.152/06
Sommatoria policiclici aromatici	mg/Kg	<0,001	IRSA Q. 64	10	100	D.Lgs.152/06
Sommatoria organici aromatici	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	1	100	D.Lgs.152/06
Composti alifatici clorurati non cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06
Composti alifatici clorurati cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06
Composti alifatici alogenati cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06

NOTE:

= Le determinazioni sono espresse come sostanza secca
 < Non dosabile, al di sotto della sensibilità del metodo.

1-II risultato delle determinazioni degli analiti non quantificabili perché assenti o presenti in concentrazioni troppo basse, viene espresso come inferiore al limite di rivelabilità del metodo.



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CHIETI


Cod. Fisc.: 91059790682 - P.I.V.A.: 01599980685

Pag. 2/2

Camp. N. 3417

GIUDIZIO: Nel campione esaminato, i parametri presi in esame presentano valori in concentrazione che **RIENTRANO** nei limiti previsti dall'All. 5, Tab. 1, Parte IV, Titolo V Col. A e B del D.Lgs 152/06.

DATA REFERTO: 08/08/2008

Firma Analista Emanuel Crescenzi 

Firma Analista Roberto Mancini  Firma Dirigente del settore 

(il rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio d'analisi)

FINE RAPPORTO DI PROVA



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CHIETI

Cod. Fisc.: 91059790682 - P.I.V.A.: 01599980685

Pag. 1/2

RAPPORTO DI PROVA TERRENO

Codice Campione 3416 **Rif. verbale di prelievo:** 1 **del:** 01/08/2008
Prelevato il: 01/08/2008 **Alle ore:** 09.15
Campione di Terreno sigla davanti capannone
Richiedente ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti
Prelevato da: Tecnici A.R.T.A.
Luogo di prelievo: Eoadriatica davanti capannone Chieti Scalo
Data in cui il campione è stato consegnato in laboratorio: 01/08/2008
Tipologia di analisi: chimica

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATO ¹	METODICA	LIMITI D.Lgs n°152/2006 Allegato 5 Colonna A	LIMITI D.Lgs. n° 152/2006 Allegato 5 Colonna B	RIFERIMENTI NORMATIVI
Acqua e sostanze volatili a 105°C	%	1,9	II.2 D.M. 13.09.1999	-	-	-
PCB	mg/Kg	<0,0001	Epa 3545	0,06	5	D.Lgs.152/06
Sommatoria policiclici aromatici	mg/Kg	<0,001	IRSA Q. 64	10	100	D.Lgs.152/06
Sommatoria organici aromatici	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	1	100	D.Lgs.152/06
Composti alifatici clorurati non cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06
Composti alifatici clorurati cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06
Composti alifatici alogenati cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06

NOTE:

= Le determinazioni sono espresse come sostanza secca
< Non dosabile, al di sotto della sensibilità del metodo.

1-II risultato delle determinazioni degli analiti non quantificabili perché assenti o presenti in concentrazioni troppo basse, viene espresso come inferiore al limite di rivelabilità del metodo.



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CHIETI


Cod. Fisc.: 91059790682 - P.I.V.A.: 01599980685



Pag. 2/2

Camp. N. 3416

GIUDIZIO: Nel campione esaminato, i parametri presi in esame presentano valori in concentrazione che **RIENTRANO** nei limiti previsti dall'All. 5, Tab. 1, Parte IV, Titolo V Col. A e B del D.Lgs 152/06.

DATA REFERTO: 08/08/2008

Firma Analista Emanuel Crescenzi 

Firma Analista Roberto Mancini  Firma Dirigente del settore 
(il rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio d'analisi)

FINE RAPPORTO DI PROVA



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CHIETI

Cod. Fisc.: 91059790682 - P.I.V.A.: 01599980685

Pag. 1/2

RAPPORTO DI PROVA TERRENO

Codice Campione 3415 **Rif. verbale di prelievo:** 1 **del:** 01/08/2008
Prelevato il: 01/08/2008 **Alle ore:** 09.15
Campione di Terreno sigla Via Madonna della Vittoria
Richiedente ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti
Prelevato da: Tecnici A.R.T.A.
Luogo di prelievo: Via Madonna della Vittoria Chieti Scalo
Data in cui il campione è stato consegnato in laboratorio: 01/08/2008
Tipologia di analisi: chimica

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATO ¹	METODICA	LIMITI D.Lgs n°152/2006 Allegato 5 Colonna A	LIMITI D.Lgs. n° 152/2006 Allegato 5 Colonna B	RIFERIMENTI NORMATIVI
Acqua e sostanze volatili a 105°C	%	1,6	II.2 D.M. 13.09.1999	-	-	-
PCB	mg/Kg	<0,0001	Epa 3545	0,06	5	D.Lgs.152/06
Pirene	mg/Kg	0,02	IRSA Q. 64	5	50	D.Lgs.152/06
Fluorantene	mg/Kg	0,09	IRSA Q. 64	-	-	D.Lgs.152/06
Benzo(a)antracene	mg/Kg	0,005	IRSA Q. 64	0,5	10	D.Lgs.152/06
Sommatoria policiclici aromatici	mg/Kg	0,115	IRSA Q. 64	10	100	D.Lgs.152/06
Sommatoria organici aromatici	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	1	100	D.Lgs.152/06
Composti alifatici clorurati non cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06
Composti alifatici clorurati cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06
Composti alifatici alogenati cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06

NOTE:

= Le determinazioni sono espresse come sostanza secca

< Non dosabile, al di sotto della sensibilità del metodo.

1-Il risultato delle determinazioni degli analiti non quantificabili perché assenti o presenti in concentrazioni troppo basse, viene espresso come inferiore al limite di rivelabilità del metodo.



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CHIETI


Cod. Fisc.: 91059790682 - P. I.V.A.: 01599980685



Pag. 2/2

Camp. N.

GIUDIZIO: Nel campione esaminato, i parametri presi in esame presentano valori in concentrazione che **RIENTRANO** nei limiti previsti dall'All. 5, Tab. 1, Parte IV, Titolo V Col. A e B del D.Lgs 152/06.

DATA REFERTO: 08/08/2008

Firma Analista Emanuel Crescenzi 

Firma Analista Roberto Mancini  Firma Dirigente del settore 
(il rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio d'analisi)

FINE RAPPORTO DI PROVA



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CHIETI
 Cod. Fisc.: 91059790682 - P. I.V.A.: 01599980685

Pag. 1/2

RAPPORTO DI PROVA TERRENO

Codice Campione 3424 **Rif. verbale di prelievo:** 2 **del:** 01/08/2008
Prelevato il: 01/08/2008 **Alle ore:** 13.00
Campione di Terreno sigla Nord-Ovest
Richiedente ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti
Prelevato da: Tecnici A.R.T.A.
Luogo di prelievo: Ecotec Zona Industriale - Ortona
Data in cui il campione è stato consegnato in laboratorio: 01/08/2008
Tipologia di analisi: chimica

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATO ¹	METODICA	LIMITI D.Lgs n°152/2006 Allegato 5 Colonna A	LIMITI D.Lgs. n° 152/2006 Allegato 5 Colonna B	RIFERIMENTI NORMATIVI
Acqua e sostanze volatili a 105°C	%	2,1	II.2 D.M. 13.09.1999	-	-	-
PCB	mg/Kg	<0,0001	Epa 3545	0,06	5	D.Lgs.152/06
Benzo(a)antracene	mg/Kg	0,004	IRSA Q. 64	0,5	10	D.Lgs.152/06
Sommatoria policiclici aromatici	mg/Kg	0,004	IRSA Q. 64	10	100	D.Lgs.152/06
Sommatoria organici aromatici	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	1	100	D.Lgs.152/06
Composti alifatici clorurati non cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06
Composti alifatici clorurati cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06
Composti alifatici alogenati cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06

NOTE: = Le determinazioni sono espresse come sostanza secca
 < Non dosabile, al di sotto della sensibilità del metodo.

1-II risultato delle determinazioni degli analiti non quantificabili perché assenti o presenti in concentrazioni troppo basse, viene espresso come inferiore al limite di rivelabilità del metodo.



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CHIETI


Cod. Fisc.: 91059790682 - P.I.V.A.: 01599980685

Pag. 2/2

Camp. N. 3424

GIUDIZIO: Nel campione esaminato, i parametri presi in esame presentano valori in concentrazione che **RIENTRANO** nei limiti previsti dall'All. 5, Tab. 1, Parte IV, Titolo V Col. A e B del D.Lgs 152/06.

DATA REFERTO: 08/08/2008

Firma Analista Emanuel Crescenzi 

Firma Analista Roberto Mancini  Firma Dirigente del settore 

(il rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio d'analisi)

FINE RAPPORTO DI PROVA



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
 DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CHIETI
 Cod. Fisc.: 91059790682 - P. I.V.A.: 01599980685

Pag. 1/2

RAPPORTO DI PROVA TERRENO

Codice Campione 3423 **Rif. verbale di prelievo:** 2 **del:** 01/08/2008
Prelevato il: 01/08/2008 **Alle ore:** 13.00
Campione di Terreno sigla Sud-Ovest
Richiedente ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti
Prelevato da: Tecnici A.R.T.A.
Luogo di prelievo: Ecotec Zona Industriale - Ortona
Data in cui il campione è stato consegnato in laboratorio: 01/08/2008
Tipologia di analisi: chimica

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATO ¹	METODICA	LIMITI	LIMITI	RIFERIMENTI NORMATIVI
				D.Lgs n° 152/2006 Allegato 5 Colonna A	D.Lgs. n° 152/2006 Allegato 5 Colonna B	
Acqua e sostanze volatili a 105°C	%	2,9	II.2 D.M. 13.09.1999	-	-	-
PCB	mg/Kg	<0,0001	Epa 3545	0,06	5	D.Lgs.152/06
Sommatoria policiclici aromatici	mg/Kg	<0,001	IRSA Q. 64	10	100	D.Lgs.152/06
Sommatoria organici aromatici	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	1	100	D.Lgs.152/06
Composti alifatici clorurati non cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06
Composti alifatici clorurati cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06
Composti alifatici alogenati cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06

NOTE: = Le determinazioni sono espresse come sostanza secca
 < Non dosabile, al di sotto della sensibilità del metodo.

1-II risultato delle determinazioni degli analiti non quantificabili perché assenti o presenti in concentrazioni troppo basse, viene espresso come inferiore al limite di rivelabilità del metodo.




AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CHIETI
Cod. Fisc.: 91059790682 - P.I.V.A.: 01599980685



Pag. 2/2

Camp. N. 3423

GIUDIZIO: Nel campione esaminato, i parametri presi in esame presentano valori in concentrazione che **RIENTRANO** nei limiti previsti dall'All. 5, Tab. 1, Parte IV, Titolo V Col. A e B del D.Lgs 152/06.

DATA REFERTO: 08/08/2008

Firma Analista Emanuel Crescenzi 

Firma Analista Roberto Mancini  Firma Dirigente del settore 
(il rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio d'analisi)

FINE RAPPORTO DI PROVA



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CHIETI

Cod. Fisc.: 91059790682 - P. I.V.A.: 01599980685

Pag. 1/2

RAPPORTO DI PROVA TERRENO

Codice Campione 3422 Rif. verbale di prelievo: 2 del: 01/08/2008
Prelevato il: 01/08/2008 Alle ore: 13.00
Campione di Terreno sigla Ecotec
Richiedente ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti
Prelevato da: Tecnici A.R.T.A.
Luogo di prelievo: Ecotec Zona Industriale - Ortona
Data in cui il campione è stato consegnato in laboratorio: 01/08/2008
Tipologia di analisi: chimica

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATO ¹	METODICA	LIMITI D.Lgs n°152/2006 Allegato 5 Colonna A	LIMITI D.Lgs. n° 152/2006 Allegato 5 Colonna B	RIFERIMENTI NORMATIVI
Acqua e sostanze volatili a 105°C	%	2,3	II.2 D.M. 13.09.1999	-	-	-
PCB	mg/Kg	<0,0001	Epa 3545	0,06	5	D.Lgs.152/06
Sommatoria policiclici aromatici	mg/Kg	<0,001	IRSA Q. 64	10	100	D.Lgs.152/06
Sommatoria organici aromatici	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	1	100	D.Lgs.152/06
Composti alifatici clorurati non cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06
Composti alifatici clorurati cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06
Composti alifatici alogenati cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06

NOTE:

= Le determinazioni sono espresse come sostanza secca
< Non dosabile, al di sotto della sensibilità del metodo.

1-Il risultato delle determinazioni degli analiti non quantificabili perché assenti o presenti in concentrazioni troppo basse, viene espresso come inferiore al limite di rivelabilità del metodo.




AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CHIETI
Cod. Fisc.: 91059790682 - P.I.V.A.: 01599980685



Pag. 2/2

Camp. N.

GIUDIZIO: Nel campione esaminato, i parametri presi in esame presentano valori in concentrazione che **RIENTRANO** nei limiti previsti dall'All. 5, Tab. 1, Parte IV, Titolo V Col. A e B del D.Lgs 152/06.

DATA REFERTO: 08/08/2008

Firma Analista Emanuel Crescenzi 

Firma Analista Roberto Mancini  Firma Dirigente del settore 
(il rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio d'analisi)

FINE RAPPORTO DI PROVA



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CHIETI

Cod. Fisc.: 91059790682 - P.I.V.A.: 01599980685

Pag. 1/2

RAPPORTO DI PROVA TERRENO

Codice Campione 3421 **Rif. verbale di prelievo:** 2 **del:** 01/08/2008
Prelevato il: 01/08/2008 **Alle ore:** 13.00
Campione di Terreno sigla Sud-Est
Richiedente ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti
Prelevato da: Tecnici A.R.T.A.
Luogo di prelievo: Ecotec Zona Industriale - Ortona
Data in cui il campione è stato consegnato in laboratorio: 01/08/2008
Tipologia di analisi: chimica

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATO ¹	METODICA	LIMITI	LIMITI	RIFERIMENTI NORMATIVI
				D.Lgs n°152/2006 Allegato 5 Colonna A	D.Lgs. n° 152/2006 Allegato 5 Colonna B	
Acqua e sostanze volatili a 105°C	%	2,5	II.2 D.M. 13.09.1999	-	-	-
PCB	mg/Kg	<0,0001	Epa 3545	0,06	5	D.Lgs.152/06
Sommatoria policiclici aromatici	mg/Kg	<0,001	IRSA Q. 64	10	100	D.Lgs.152/06
Sommatoria organici aromatici	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	1	100	D.Lgs.152/06
Composti alifatici clorurati non cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06
Composti alifatici clorurati cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06
Composti alifatici alogenati cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06

NOTE:

= Le determinazioni sono espresse come sostanza secca
< Non dosabile, al di sotto della sensibilità del metodo.

1-Il risultato delle determinazioni degli analiti non quantificabili perché assenti o presenti in concentrazioni troppo basse, viene espresso come inferiore al limite di rivelabilità del metodo.




AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CHIETI
Cod. Fisc.: 91059790682 - P.I.V.A.: 01599980685



Pag. 2/2

Camp. N. 3421

GIUDIZIO: Nel campione esaminato, i parametri presi in esame presentano valori in concentrazione che **RIENTRANO** nei limiti previsti dall'All. 5, Tab. 1, Parte IV, Titolo V Col. A e B del D.Lgs 152/06.

DATA REFERTO: 08/08/2008

Firma Analista Emanuel Crescenzi 

Firma Analista Roberto Mancini  Firma Dirigente del settore 
(il rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio d'analisi)

FINE RAPPORTO DI PROVA



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CHIETI

Cod. Fisc.: 91059790682 - P.I.V.A.: 01599980685

Pag. 1/2

RAPPORTO DI PROVA TERRENO

Codice Campione 3420 **Rif. verbale di prelievo:** 2 **del:** 01/08/2008
Prelevato il: 01/08/2008 **Alle ore:** 13.00
Campione di Terreno sigla Nord-Est
Richiedente ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti
Prelevato da: Tecnici A.R.T.A.
Luogo di prelievo: Ecotec Zona Industriale - Ortona
Data in cui il campione è stato consegnato in laboratorio: 01/08/2008
Tipologia di analisi: chimica

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATO ¹	METODICA	LIMITI D.Lgs n°152/2006 Allegato 5 Colonna A	LIMITI D.Lgs. n° 152/2006 Allegato 5 Colonna B	RIFERIMENTI NORMATIVI
Acqua e sostanze volatili a 105°C	%	2,9	II.2 D.M. 13.09.1999	-	-	-
PCB	mg/Kg	<0,0001	Epa 3545	0,06	5	D.Lgs.152/06
Sommatoria policiclici aromatici	mg/Kg	<0,001	IRSA Q. 64	10	100	D.Lgs.152/06
Sommatoria organici aromatici	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	1	100	D.Lgs.152/06
Composti alifatici clorurati non cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06
Composti alifatici clorurati cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06
Composti alifatici alogenati cancerogeni	mg/Kg	<0,001	EPA 8260 B	-	-	D.Lgs.152/06

NOTE:

= Le determinazioni sono espresse come sostanza secca
 < Non dosabile, al di sotto della sensibilità del metodo.

1-Il risultato delle determinazioni degli analiti non quantificabili perché assenti o presenti in concentrazioni troppo basse, viene espresso come inferiore al limite di rivelabilità del metodo.



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CHIETI


Cod. Fisc.: 91059790682 - P.I.V.A.: 01599980685

Pag. 2/2

Camp. N. 3420

GIUDIZIO: Nel campione esaminato, i parametri presi in esame presentano valori in concentrazione che **RIENTRANO** nei limiti previsti dall'All. 5, Tab. 1, Parte IV, Titolo V Col. A e B del D.Lgs 152/06.

DATA REFERTO: 08/08/2008

Firma Analista Emanuel Crescenzi 

Firma Analista Roberto Mancini  Firma Dirigente del settore 

(il rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio d'analisi)

FINE RAPPORTO DI PROVA