

CONVENZIONE TRA

l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (di seguito "ARTA"), con sede in Pescara, al viale Guglielmo Marconi, n. 178, cod. fisc. 91059790682, Partita Iva 0159980685, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Arch. Francesco Chiavaroli, nato a Collecervino (PE), il 08/01/1961 cod. fisc.: CHVFNC61A08C853O,

E

il Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano (di seguito "AMP Torre del Cerrano"), con sede in Torre Cerrano, Strada Statale 16 Adriatica Km431 Pineto-Silvi (Te), cod. fisc.90013490678 a questo atto rappresentato dal Presidente Dr. Leone Cantarini, nato a Pescara il 28/12/1956 Cod. Fisc.; CNTLNE56T28G482T, in qualità di rappresentante legale *pro-tempore*, alla stipula del presente atto,

di seguito entrambe indicate congiuntamente "le parti",

INTRODUZIONE

Obiettivo dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano è che, nelle acque dei torrenti (e nei corsi d'acqua minori), le componenti biotiche e abiotiche siano in perfetto equilibrio tra loro. Inoltre l'Area Marina Protetta Torre del Cerrano si prefigge la piena naturalità dell'ambiente fluviale ottenuta attraverso il miglioramento degli ecosistemi acquatici e terrestri, l'incremento delle fasce ripariali e pertanto l'aumento delle capacità auto depurative. Il raggiungimento dell'obiettivo posto non può prescindere da un programma di monitoraggio per definire la qualità ambientale attuale dei corsi d'acqua che sfociano nell'Area Marina Protetta.

PREMESSO CHE

- con atto in data 7 febbraio 2008 (Rep.Prov.Teramo n.26370) è stato costituito il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Torre del Cerrano" (da qui in poi AMP Torre del Cerrano);
- con il Decreto 21 Ottobre 2009 (GU n.80 del 07-04-2010) del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata istituita l'Area Marina Protetta denominata "Torre del Cerrano";
- l'AMP Torre del Cerrano svolge funzioni organizzative, amministrative ed economiche per perseguire gli obiettivi propri di un'Area Marina Protetta, e che tra dette funzioni anche quella di promuovere lo sviluppo sostenibile dell'area, con riguardo alla valorizzazione turistica dei luoghi e tutte le attività di ricerca che possano migliorare le conoscenze dell'habitat dell'AMP e di quanto ad essa connesso;
- è interesse del Consorzio di Gestione A.M.P. Torre del Cerrano, nel campo della ricerca, individuare enti, strutture, reti, di comprovate capacità ed esperienza nel settore, con cui collaborare;

CONSIDERATO CHE:

- L'AMP, con il Contratto di Fiume, ha inteso attuare una politica attiva e partecipata di tutela del territorio attraverso una gestione sostenibile delle risorse ambientali e paesistiche intervenendo innanzitutto sulla qualità delle acque;
- Per preservare l'importante ruolo ecologico delle aree umide nel territorio sono previste anche indagini approfondite sul funzionamento degli ecosistemi e le interazioni tra organismi;

- Il Contratto di Fiume del Cerrano e corsi minori è stato stipulato il 18/01/2016 attraverso un protocollo d'intesa tra AMP, i comuni (Silvi – Atri – Pineto), la Provincia di Teramo e la Regione Abruzzo;
- Nei percorsi dettati dalle assemblee pubbliche del CdF è stato messo a punto un elenco di priorità che la Cabina di Regia ha inteso perseguire con azioni sempre più efficaci e strategiche ad iniziare dalla Qualità delle Acque;
- Si conferma l'interesse da parte dell'AMP di mettere in atto azioni efficaci per il monitoraggio delle acque pensando di attivare programmi di monitoraggio attraverso specifiche convenzioni e la ricerca;

EVIDENZIATO CHE:

- la L. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente con il fine "di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica" (art. 1);
- l'art. 3, comma 2 della medesima Legge stabilisce che, ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e le Agenzie partecipano e realizzano attività di ricerca e di sperimentazione scientifica e tecnica anche in forma associata tra loro e in concorso con gli altri soggetti operanti nel sistema della ricerca;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'Esercizio Finanziario 2017, con la nota PNM-R.U.U. n. 0024493 del 11 novembre 2017 ha reso disponibile dotazioni strutturali per l'Area Marina Protetta Torre del Cerrano con un finanziamento di €124.929,24 di cui € 49.410,00 previsti per il monitoraggio delle acque;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha presentato delle "*Linee Guida per individuare obiettivi specifici di qualità dei corpi idrici da definire in base alle esigenze ecologiche, legate allo stato delle acque, di specie e habitat*";
- l'art. 13, comma 6 del Regolamento ARTA Abruzzo, prevede che l'ARTA "*può espletare a favore di soggetti terzi, pubblici o privati, servizi analitici, tecnico – scientifici ed informativi*" e che "*le attività a favore di soggetti pubblici sono rese e remunerate sulla base di apposite convenzioni*";
- il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che "*le attività istituzionali aggiuntive possono essere rese a condizione che siano garantite quelle che l'Arta è tenuta ad assicurare agli Enti istituzionali sulla base dell'attività programmata*";
- sono state effettuate tutte le dovute verifiche tra ARTA e AMP Torre del Cerrano circa la possibilità di collaborare per l'attuazione delle azioni di controllo della qualità delle acque in sintonia con il Contratto di Fiume del Cerrano e le nuove Linee Guida del Ministero "per individuare obiettivi specifici di qualità dei corpi idrici da definire in base alle esigenze ecologiche, legate allo stato delle acque, di specie e habitat";
- il Consiglio di Amministrazione dell'AMP Torre del Cerrano ha comunicato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di aver individuato l'ARTA come l'istituto esecutore delle determinazioni analitiche;
- che è intenzione delle Parti sottoscrivere una convenzione per disciplinare le modalità di effettuazione delle attività di cui sopra;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel corrente articolo.

ARTICOLO 2

Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione delle attività di analisi, formazione e relazione conclusiva che l'ARTA svolgerà su richiesta dell'AMP Torre del Cerrano in applicazione del principio di collaborazione e cooperazione di cui alla legge 132/2016. L'attività dell'ARTA è volta a individuare, con apposita relazione finale, anche le fonti di inquinamento eventualmente rilevate. Entrambi gli organismi considerano i corsi d'acqua elemento vitale e strutturale del territorio ed il loro controllo lo strumento essenziale per determinare la qualità delle acque e tutelare la biodiversità negli ambiti fluviali e marini.

L'attività dell'ARTA, consisterà in particolare in:

- A. Formazione ai prelevatori dell'AMP. Come da preventivo in Allegato A;
- B. Programma ordinario: analisi chimiche, biologiche e tossicologiche di campioni di acque superficiali. Come da preventivo in Allegato A;
- C. Programma Straordinario: analisi chimiche, biologiche e tossicologiche di campioni di acque superficiali che verranno svolte dall'Arta dietro richieste specifiche dell'AMP Torre del Cerrano. L'attività ha carattere puramente eventuale e verrà svolta sempre con il supporto del personale dell'AMP Torre del Cerrano. Come da preventivo in Allegato B;
- D. Relazione conclusiva. Come da preventivo in Allegato A.

ARTICOLO 3

Responsabili della convenzione

Per la corretta esecuzione della presente convenzione, le Parti nominano quali Responsabili:

- per l'ARTA il Dott. Francesco Panichi;
- per l'AMP Torre del Cerrano il Dott. Fabio Vallarola.

ARTICOLO 4

Modalità e termini di esecuzione

Successivamente alla sottoscrizione della convenzione, l'ARTA avvierà immediatamente l'attività così come indicato all'offerta (modulo MPG 01/05) allegato A alla presente convenzione. L'attività analitica verrà svolta previa formazione sulle modalità di campionamento al personale del AMP Torre Cerrano ed alle Guide del Cerrano.

L'ARTA elaborerà, inoltre, un report finale contenente la qualità ambientale dei corsi d'acqua e le possibili cause di inquinamento.

L'attività di reportistica sarà finalizzata alla classificazione dei corsi d'acqua e volta all'individuazione delle fonti degli eventuali inquinanti rilevati.

Le attività oggetto della Convenzione si svolgeranno nel rispetto del cronoprogramma concordato tra le parti.

L'attività di prelievo dei campioni verrà svolta dal personale dell'AMP Torre del Cerrano

ARTICOLO 5

Trasmissione dei dati

I dati analitici di cui al Programma Ordinario, dei prelievi effettuati dal personale all'AMP Torre del Cerrano saranno trasmessi a quest'ultima entro 60 gg dalla data di campionamento e/o esecuzione dei rilievi.

L'ARTA si impegna, al termine delle attività di laboratorio, ad inviare all'AMP i seguenti documenti in formato elettronico:

- Tabella prelievi e risultati
- Geolocalizzazione dei siti di prelievo
- Relazione finale
- qualsiasi altro dato utile ai fini della redazione dei report.

I dati analitici di cui Programma Straordinario, saranno trasmessi al termine delle analisi di laboratorio.

ARTICOLO 6

Oneri e modalità di pagamento

L'AMP Torre del Cerrano si impegna a liquidare all'ARTA le somme corrispondenti alle attività previste dalla presente convenzione. In particolare, l'AMP provvederà ad anticipare all'ARTA quote di pagamento in base ai tempi di liquidazione del Ministero dell'Ambiente.

Per il 2018, sulla base dei preventivi allegati, il conteggio presumibile è il seguente:

- Attività di cui al Programma Ordinario, formazione, attività analitiche e relazione finale, preventivo unico e a corpo (*Allegato A*). Tot. € 28.952,48 oltre IVA al 22% pari ad € 6.369,54 per un totale complessivo di € 35.322,02.
- Attività, di cui al Programma Straordinario, attività analitiche, preventivo a intervento (*Allegato B*). Si ipotizzano al massimo 6 o 7 interventi al costo cadauno di (721,72+IVA22%) Euro 880,50 x 6 o 7 Tot. Euro 5.282,98 o 6.163,48 (*disponibilità già garantita su finanziamento ministeriale Euro 5.948,75*).

ARTICOLO 7

Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione delle parti ed avrà la durata di 1 (uno) anno, con la possibilità, che le parti si riconoscono fin da ora, la possibilità di prorogare il termine finale dietro espressa richiesta da parte dell'AMP Torre del Cerrano, che dovrà essere inoltrata entro due mesi precedenti alla scadenza della convenzione. In caso di rifinanziamento per l'annualità successiva, la convenzione può rimanere vigente qualora nulla sia cambiato in termini di costi e modalità di attuazione, prorogata a semplice richiesta.

Le attività oggetto della Convenzione si svolgeranno nel rispetto del crono programma concordato tra le parti.

ARTICOLO 8

Spese ed oneri fiscali

Le spese di bollo e registrazione, se dovute, inerenti la presente convenzione sono poste a carico dell'AMP Torre del Cerrano. La registrazione sarà effettuata in caso d'uso, secondo la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 9

Cause di risoluzione e/o sospensione

La presente convenzione potrà essere risolta prima della scadenza per comune accordo tra le parti risultante da atto scritto.

Potrà essere motivo di risoluzione o sospensione anche l'intervenuta impossibilità di esecuzione delle attività richieste per motivi indipendenti dalla volontà delle parti.

Nulla potrà essere preteso dall'AMP Torre del Cerrano in tali casi, neppure a titolo di risarcimento.

ARTICOLO 10

Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ARTICOLO 11

Risoluzione controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Pescara.

Pescara, il

per l'ARTA Abruzzo
Il Direttore Generale
Arch. Francesco Chiavaroli

per l'AMP Torre del Cerrano
Il Presidente
Dr. Leone Cantarini

Le Parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui agli art. 4 (Modalità e termini di esecuzione), art. 6 (Oneri e modalità di pagamento), 8 (Spese ed oneri fiscali), 9 (Cause di risoluzione e/o sospensione), 11 (Risoluzione delle controversie).

Pescara, il

per l'ARTA Abruzzo
Il Direttore Generale
Arch. Francesco Chiavaroli

per l'AMP Torre del Cerrano
Il Presidente
Dr. Leone Cantarini

PREVENTIVO N. _____ TE
 del _____

RICHIEDENTE: Torre del Cerrano - Area Marina Protetta

INDIRIZZO: Strada Statale 16 Adriatica Km 431

Pineto – Silvi (TE)

RIFERIMENTO RICHIESTA: Prot. n. del .../.../2018

Descrizione analisi/campione: Analisi chimico biologiche e tossicologiche di campioni di acque superficiali. Corso teorico-pratico campionamento e relazione conclusiva.

N.	PRESTAZIONE	VOCE TARIFFARIO	METODO DI PROVA/ DESCRIZIONE ATTIVITA'	COSTO UNITARIO (escluso iva)	Sconto 30 %	TOTALE (escluso iva)
72	pH (1)	Tab. -1, n. 2.38	Rapporti Istituzionali 2007/31 Met. ISS BCA 023	10,63	7,44	536,00
72	Nitrati (1)	Tab. -1.2.10.05	Rapporti Istituzionali 2007/31 Met. ISS BCA 037	56,92	39,84	2.868,65
72	Fosforo Totale	Tab. -1, 2.50.01	MPI/TE/19 valutazione fotometrica	19,39	13,58	977,41
72	Anmoniacale (1)	Tab. -1, 2.50.01	UNI 11669:2017	19,39	13,58	977,41
72	Metalli (Ferro, Rame, Cadmio, Cromo totale, Piombo) (1)	Integrazione Allegato 11	UNI EN ISO 11885:2009	91,35	63,95	4.604,28
72	Mercurio	Tab. -1, 2.48.03	MPI/TE/38 Fluorescenza Atomica	40,03	28,02	2.017,36
72	Cloruri (1)	Tab. -1, 2.10.05 (nota [1])	Rapporti Istituzionali 2007/31 Met. ISS BCA 037	11,38	7,97	573,63
72	Pesticidi	Tab. -2, 12.03.03.3 bis	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	218,91	153,24	11.033,20
04	Daphnia magna	All. 17	UNI EN ISO 6341:2013	105,56	73,89	295,57
72	Conta di Escherichia coli (1)	Tab. -1.5.08	APAT IRSA CNR 7030 F Man. 29 2003	12,51	8,76	630,58
2	EBI (IBE)	Tab. -1.6.17	APAT IRSA CNR 9010 Man. 29 2003	344,00	240,80	481,60
6	Corso formazione	Disposizioni generali Art.1	Personale laureato (cad.D, per ogni ora o frazione)	75,85		455,08
6	Corso formazione	Disposizioni generali Art.1	Personale non laureato (cad. C, per ogni ora o frazione)	37,92		227,51
1	Costo materiale			74,20		74,20
1	Relazione tecnica ed elaborati			3.200,00		3.200,00
IMPONIBILE						28.952,48
IVA 22%						6.369,54
TOTALE COMPLESSIVO C.I.						35.322,02

PREVENTIVO N. _____
del _____

NB: saranno accettati solo campioni per i quali è stato approvato il preventivo inviato dall'ARTA, completo degli allegati debitamente compilati.

- (1) Prova accreditata da ACCREDIA
Informazioni su Certificazioni e Accredamenti sul sito WWW.ARTAABRUZZO.IT

I prezzi sono tratti dal tariffario arta approvato con D.G.R. n.961 del 7.11.2003 e successivamente aggiornato e integrato con D.G.R. n.225 del 16.4.2012 e D.G.R. n.269 del 15.4.2013. **Adeguamento ISTAT al 01/01/2018.**

Nel caso di analisi multiple effettuate mediante tecniche con cui si individuano e si determinano quantitativamente più componenti, al primo componente si applica la tariffa piena, ai successivi si applica un compenso pari al 20% della tariffa relativa al primo componente.

Nel caso in cui il componente risulti assente o non valutabile il compenso è sempre pari al 20% della tariffa corrispondente.

Per analisi ripetitive e routinarie di campioni su cui devono essere eseguite le stesse determinazioni, potrà essere applicata una riduzione del 30% dei compensi previsti dal tariffario, nel caso del conferimento contemporaneo di un numero di campioni superiore a cinque (Tariffario Artà Abruzzo disposizioni generali).

Il tempo di risposta (orientativo): giorni 60, dall'accettazione del campione.

Le Informazioni inerenti il significato della convenzione con ACCREDIA, sono consultabili all'indirizzo web: http://www.artaabruzzo.it/qualita.php?id_page=0.

I campioni da analizzare saranno conservati dai laboratori per il periodo delle prove analitiche, fatto salvo diverse disposizioni.

I campioni per le prove durante la movimentazione devono essere conservati in contenitori idonei al trasporto tali da non modificarne le caratteristiche fino al momento dell'utilizzo. Questo distretto è disponibile a garantire idonea assistenza e/o fornire indicazioni in merito alle modalità di prelievo oltre a fornire indicazioni in merito alle modalità di trasporto ed eventuale conservazione.

Tale preventivo è suscettibile di variazioni che possono determinarsi sulla base di esigenze tecniche emergenti al momento delle attività e non attualmente prevedibili.

VALIDITÀ OFFERTA: FINO A NOSTRA COMUNICAZIONE

IVA: 22%

PAGAMENTO: 30 GG D.F. SUL C/C POSTALE N. 21770631 INTESTATO A ARTA ABRUZZO –

SEDE CENTRALE – VIALE G. MARCONI N.178 65126 PESCARA

BONIFICO CCP ARTA ABRUZZO IBAN IT82L0760115400000021770631

IL RAPPORTO DI PROVA/PARERE SARÀ RILASCIATO SUCCESSIVAMENTE AL PAGAMENTO DELLA FATTURA.

TIMBRO E FIRMA _____

PREVENTIVO N. _____ TE
del _____

RICHIEDENTE: Torre del Cerrano - Area Marina Protetta

INDIRIZZO: Strada Statale 16 Adriatica Km 431

Pineto – Silvi (TE)

RIFERIMENTO RICHIESTA: Prot. n. del .../.../2018

Descrizione analisi/campione: Analisi chimico biologiche di campioni di acque superficiali. **Programma Straordinario 2B**

N.	PRESTAZIONE	VOCE TARIFFARIO	METODO DI PROVA/ DESCRIZIONE ATTIVITA'	COSTO UNITARIO (escluso iva)	Sconto 30 %	TOTALE (escluso iva)
1	pH (1)	Tab. -1, n. 2.38	Rapporti Istan 2007/31 Met. ISS BCA 023	10,63	7,44	7,44
1	Conducibilità Elettrica (1)	Tab. -2, n.3.01.13	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS.BDA.022	10,00	7,00	7,00
1	Nitrati (1)	Tab. - 1.2.10.05	Rapporti Istan 2007/31 Met. ISS BCA 037	56,92	39,84	39,84
1	Tensioattivi	Tab. 2, n. 3.1.40	MP/TE/31 - MP/TE/32 - MP/TE/33	58,18	40,73	40,73
1	Fosforo Totale	Tab. -1, 2.50.01	MP/TE/19	19,39	13,58	13,58
1	Ammoniaca (1)	Tab. -1, 2.50.01	UNI 11669:2017	19,39	13,58	13,58
1	Boro	Tab. 2, n. 3.1.5	MP/TE/21	28,78	20,14	20,14
1	Metalli (Rame, Piombo, Alluminio, Arsenico, Cadmio, Cromo Totale, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Antimonio, Vanadio)	Integrazione Allegato 11	UNI EN ISO 11885:2009	91,35	63,95	63,95
1	Mercurio	Tab. -1, 2.48.03	MP/TE/38 Fluorescenza Atomica	40,03	28,02	28,02
1	Cloruri (1)	Tab. -1, 2.10.05 (nota [1])	Rapporti Istan 2007/31 Met. ISS BCA 037	11,38	7,97	7,97
1	Solfati (1)	Tab. -1, 2.10.05 (nota [1])	Rapporti Istan 2007/31 Met. ISS CBB 037	11,38	7,97	7,97
1	BOD5 (come O2)	Tab. 2, n 3.02.05	MP/TE/13	28,78	20,14	20,14
1	Richiesta Chimica di Ossigeno (COD) (1)	Tab. 2, n 3.02.10	ISO 15705:2002	25,64	17,95	17,95
1	Solidi sospesi	Tab. 2, n 3.01.25	APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003	28,78	20,14	20,14
1	Conta di Escherichia coli (1)	Tab. 1.n. 1.5.08	APAT IRSA CNR 7030 F Man. 29 2003	12,51	8,76	8,76
1	IPA	Allegato 12+ Tab. 1.n. 2.10.03	Rapporti Istan 2007/31 Met. ISS CAB 039	188,95	132,26	132,26
1	Composti organici volatili		EPA 524.2:1995	397,72	278,40	278,40
1	Idrocarburi totali		UNI EN ISO 9377-2: 2002	132,59	92,81	92,81
IMPONIBILE						726,54
IVA 22%						158,78
TOTALE COMPLESSIVO C.I.						880,50

PREVENTIVO N. _____
del _____

NB: saranno accettati solo campioni per i quali è stato approvato il preventivo inviato dall'ARTA, completo degli allegati debitamente compilati.

- (1) Prova accreditata da ACCREDIA
Informazioni su Certificazioni e Accreditamenti sul sito WWW.ARTAABRUZZO.IT

I prezzi sono tratti dal tariffario arta approvato con D.G.R. n.961 del 7.11.2003 e successivamente aggiornato e integrato con D.G.R. n.225 del 16.4.2012 e D.G.R. n.269 del 15.4.2013: **Adeguamento ISTAT al 01/01/2018.**

Nel caso di analisi multiple effettuate mediante tecniche con cui si individuano e si determinano quantitativamente più componenti, al primo componente si applica la tariffa piena, ai successivi si applica un compenso pari al 20% della tariffa relativa al primo componente.

Nel caso in cui il componente risulti assente o non valutabile il compenso è sempre pari al 20% della tariffa corrispondente.

Per analisi ripetitive e routinarie di campioni su cui devono essere eseguite le stesse determinazioni, potrà essere applicata una riduzione del 30% dei compensi previsti dal tariffario, nel caso del conferimento contemporaneo di un numero di campioni superiore a cinque (Tariffario Arta Abruzzo disposizioni generali).

Il tempo di risposta (orientativo): giorni 60, dall'accettazione del campione.

Le Informazioni inerenti il significato della convenzione con ACCREDIA, sono consultabili all'indirizzo web: http://www.artaabruzzo.it/qualita.php?id_page=0.

I campioni da analizzare saranno conservati dai laboratori per il periodo delle prove analitiche, fatto salvo diverse disposizioni.

I campioni per le prove durante la movimentazione devono essere conservati in contenitori idonei al trasporto tali da non modificarne le caratteristiche fino al momento dell'utilizzo. Questo distretto è disponibile a garantire idonea assistenza e/o fornire indicazioni in merito alle modalità di prelievo oltre a fornire indicazioni in merito alle modalità di trasporto ed eventuale conservazione

Tale preventivo è suscettibile di variazioni che possono determinarsi sulla base di esigenze tecniche emergenti al momento delle attività e non attualmente prevedibili.

VALIDITÀ OFFERTA: FINO A NOSTRA COMUNICAZIONE

IVA: 22%

PAGAMENTO: 30 GG D.F. SUL C/C POSTALE N. **21770631** INTESTATO A ARTA ABRUZZO –
SEDE CENTRALE – VIALE G. MARCONI N.178 65126 PESCARA

BONIFICO CCP ARTA ABRUZZO IBAN **IT82L0760115400000021770631**

IL RAPPORTO DI PROVA/PARERE SARÀ RILASCIATO SUCCESSIVAMENTE AL PAGAMENTO DELLA FATTURA.

TIMBRO E FIRMA _____